

TEHNIČKI LIST

webermaltex emulzija EM 05, EM20

Tehnički list 25.03.2019.

Osnovni premaz (primer) za egaliziranje i neutralizaciju upojnih podloga.



SVOJSTVA PROIZVODA:

- webermaltex emulzija je namijenjena za egalizaciju i neutralizaciju upojnih podloga prije nanosa podnih i zidnih izravnavajućih masa, fasadnih ljepila i ljepila za keramiku.
- također se može upotrebljavati i kao dodatak za poboljšanje svojstava ljepila za keramiku webermaltex.
- upotrebljava se kao i vezivni most kada se zahtjeva veća paropropusnost
- primjerena je za sve vrste upojnih žbuka, za sve vrste cementnih i anhidridnih estriha
- nije primjerena za uporabu na mokrim i smrznutim površinama

ALAT:

- nehrđajuća posuda, električni mješač, valjak i četka. Alate i posude nakon uporabe oprati sa čistom vodom kao i ugrađene fasadne elemente.

IZVEDBA:

- pomiješati sa vodom u omjeru 1:4 (emulzija : voda). Sve elemente na fasadi je potrebno dobro zaštititi. Pripremljena mješavina se valjkom ili četkom nanosi na površinu.

POTROŠNJA:

- približno 0,05 kg/m² (nerazrijeđenog materijala)

PODLOGA:

- podloga mora biti čvrsta, nosiva, bez pukotina, ostataka nenosivih slojeva stare boje, ostataka prašine i masnoća, te odmašćena.

PAKIRANJE:

- 5kg ili 20kg tekućina u plastičnom spremniku.

SIROVINSKI SASTAV:

- kalijevo vodeno staklo sa dodatkom organskih stabilizatora i posebnih dodataka.

UVJETI IZVEDBE:

- Temperatura pri izvedbi: iznad +5°C podloge i zraka. Izbjegavati radove pri direktnom osunčenju, pri jakom vjetru i mogućnosti kišnjenja ili smrzavanja u periodu sušenja.
- Najviša temperatura pri izvedbi ne smije prijeći +30 °C. Površine je potrebno zaštititi od direktnog osunčenja zaštitnim mrežama (skelskim platnima).

SKLADIŠTENJE:

Do 12 mjeseci u originalnoj, zatvorenoj ambalaži, skladišteno u suhom i prozračnom prostoru, zaštićeno od smrzavanja i visokih temperatura.

OPĆI UVJETI:

Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o. preuzima odgovornost u okviru općih uvjeta prodaje i opskrbe za kvalitetu proizvoda. Budući da su vrijeme i drugi uvjeti pri izvedbi radova vrlo različiti, gore navedene upute treba uzeti kao opće smjernice bez jamstva za ispravno izvršenje. Također uzmite u obzir službene smjernice i norme, ali i podatke iz Tehničkih listova. Informacije u gore navedenim uputama ne obvezuju nas, te ih uzmite kao preporuke, sastavljene od najnovijih dostupnih znanja o tehnologiji izvedbe. Pretpostavljamo da izvođač poznaje osnovne tehnike aplikacije pojedinih komponenti.