

IZJAVA O SVOJSTVIMA

br. DOP – SK -WPM-017

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

weber.pas marmolit V1050

2. Tip, serijski broj ili bilo koji drugi element, na osnovu kojeg je moguće prepoznati građevinske proizvode,

Serijski broj/datum proizvodnje/proizvodni pogon/serijski broj su otisnuti na ambalaži ili priloženim dokumentima

3. Predviđena uporaba ili predviđene vrste uporabe građevinskog proizvoda u skladu sa važećom harmoniziranom tehničkom specifikacijom, kao što je predviđeno od strane proizvođača:

STN EN 15824

Specifikacije za vanjske i unutarnje žbuke na bazi organskog veziva

Ukrasna žbuka izrađena od prirodnog mramornog granulata, spremna za izravnu uporabu na osnovnom premazu weber G700/G800 - bijelo. Visoko mehanički otporan, za obradu podnožja fasadnih sustava, potpornih zidova, stupova itd. Pogodno za primjenu u interijeru i eksterijeru.

4. Ime, registrirano zaštitno ime ili registrirana robna marka i naziv proizvođača u skladu sa Člankom 11(5):

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.,

divízia Weber - Terranova

Stará Vajnorská 139, 831 04, Bratislava, Slovačka

IČO: 31 389 139

5. Po potrebi ime ili naziv ovlaštenog zastupnika čije ovlasti uključuju i poslove navedene u Članku 12(2):

Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o.

Industrijska 18 10360 Zagreb (Sesvete)

<http://www.weber.hr>

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i verifikacije nepromjenjivosti svojstava građevinskog proizvoda

kao što je navedeno u Prilogu V:

Sustav 4

7. Za izjavu o svojstvima građevinskog proizvoda za kojeg vrijedi harmonizirani standard:

P.č. lab.4)	Ime i adresa ispitnog laboratorija
004/S-045	Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., skúšobné laboratórium pobočky Bratislava (Tehnički i ispitni institut za graditeljstvo, n.o., laboratorij podružnice u Bratislavi) Studena c.3, 826 34, Bratislava

8. Za izjavu o svojstvima građevinskog proizvoda za kojeg je izdana evropska tehnička ocjena:

Npd

9. Deklarirana svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Br. testnog protokola i datum izdavanja	Br. Testnog laboratorija
Prianjanje na podlogu	$\geq 0,3$ MPa	Br. 20-09-1293 od dana 14.10.2009	004/S-045
Upijanje vlage	0,73 l/m ² za 30 min		
Otpornost na habanje	26 min		
Paropropusnost	0,12 S _d		
Otpornost na smrzavanje	0,6 N/mm ²		

Naziv posebne tehničke dokumentacije sukladno članku 5. Zakona i datum izdavanja, ako se koristi:

Npd

10. Svojstva proizvoda navedenog u točki 1 i 2 su u skladu sa navedenim svojstvima iz točke 9.

Za izdavanje te izjave o svojstvima je odgovoran isključivo proizvođač, naveden u točki 4.


Potpisao(-la) za i u ime proizvođača:

Alojz Chamraz/voditelj proizvodnje

(ime i funkcija)

BRATISLAVA 12. 6. 2013

(mjesto i datum izdanja)



(potpis)

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS, s.r.o.
Divízia Weber Terranova
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava
IČO: 31 389 139 IČ DPH: SK2020339761
(10)